



OLDENHUIS & PRINSEN

Hallenvuller

Productvriendelijke en duurzame Visser hallenvullers voor landbouw en industrie.



Technology for professionals

Oldenhuis & Prinsen is specialist op het gebied van in- en uitschuurtechniek. Al meer dan 40 jaar voeren wij het hoofd-dealerschap van Visser uit Bolsward, fabrikant van speciale transportmiddelen. De machines zijn betrouwbaar en kenmerken zich door productvriendelijkheid, bewezen kwaliteit, gebruiksgemak en lage onderhoudskosten. Onze innovatieve visie levert u vele praktische voordelen op.

De Visser hallenvullers worden voor agrarische en industriële bulkgoederen gebruikt, zoals aardappelen, uien, cacao en granen. Met de automatisch zwenkende telescoopband worden de producten zonder beschadiging en met grote capaciteit ingeschuurd. In korte tijd is uw hal, vrachtwagen of container egaal gevuld.



De 10 pijlers van de Visser hallenvullers:

- > zwenkend op de wielen of op de rail (type ZW en ZR)
- > zeer manoeuvreerbare machine door kort en smal onderstel
- > grote oversteek en zwenkbereik
- > eenvoudig in te stellen zwenkbereik door PLC
- > eindloze rubberband met 'multigrip' chevronprofiel 16 mm
- > optimale trekkracht door in het midden gemonteerde Van der Graaf trommelmotor
- > storingsvrij door vaste kabelaansluiting
- > elektrisch in- en uitschuifbaar met 2 haalkettingen
- > elektrisch hydraulische hoogteverstelling
- > demontabele afstandbediening en extra knoppen op de kast



Technische specificaties KB.ZW en KB.ZR

Type	KB 12/9	KB 13/10	KB 14/11	KB 16/12	KB 18/13	KB 20/15
Bandbreedte	65 cm	65 cm	65 / 80 cm	65 / 80 cm	65 / 80 cm	65 / 80 cm
Lengte ingeschoven	7,40 m	7,40 m	8,40 m	10,05 m	11,05 m	12,05 m
Lengte uitgeschoven	11,75 m	12,75 m	13,75 m	16,25 m	18,25 m	20,25 m
Max. afstorthoogte	6,50 m	6,90 m	7,20 m	7,70 m	8,10 m	8,50 m
Zwenkbereik op rail	19,00 m	22,00 m	23,00 m	24,00 m	26,50 m	29,50 m
Zwenkbereik op wielen	n.v.t.	26 m	28 m	32 m	36 m	40 m
Oversteek ingeschoven	4,50 m	4,50 m	5,50 m	6,20 m	5,80 m	6,80 m
Oversteek uitgeschoven	8,85 m	9,85 m	10,85 m	12,40 m	13 m	15 m
Aandrijving trommelmotor	2,2 kW	2,2 kW	4 / 5,5 kW	2x3 kW	2x4 kW	2x4 kW

Ook leverbaar in bandbreedtes van 100 cm. Meerdere varianten op aanvraag mogelijk. Wijzigingen onder voorbehoud.



Visser KB.ZW-serie

De KB.ZW-serie wordt zowel in de landbouw als de industrie veelvuldig gebruikt om kleine maar vooral ook grote opslagruimtes op efficiënte wijze te vullen. Een belangrijk voordeel van het zwenken op de wielen ten opzichte van het zwenken op de rail, is dat er een zeer groot zwenkbereik is.

De wielen van deze machine kunnen zowel in de zwenkstand als in een haakse stand worden gezet. Dit maakt zijwaartse verplaatsing mogelijk. Wanneer we dit voordeel combineren met het grote zwenkbereik, kunnen brede opslagruimtes met minimale verplaatsing van de machine in één keer worden gevuld.

Kenmerken Visser KB.ZW-serie:

- > zwenkend op de wielen
- > bandbreedte 65, 80 of 100 cm
- > totaal uitgeschoven lengtes: 13 t/m 27 m
- > rijdend en zwenkend op de hoofdwielen
- > breed zwenkbereik tot 180 graden
- > types tot en met een lengte van 14 m zwenken met elektrische motoren
- > types vanaf een lengte van 16 m zwenken met hydraulische motoren (variabele snelheid)
- > knik aan afstortzijde



Visser KB.ZR-serie

Wanneer de hallenvuller op een zachte ondergrond of op dunne houten vloerroosters staat, is de KB.ZR-serie het meest geschikt. Het zwenken gebeurt dan op de rail en met een keerbord voor de wielen beschadigd het product niet en wordt de oversteek meer benut.

Groot voordeel van het zwenken op de rail is het terugrijden tijdens het zwenken, zonder stagnatie van de productaanvoer. De machine is uitermate geschikt wanneer er gewerkt wordt met bovengrondse kanalen.

Kenmerken Visser KB.ZR-serie:

- > zwenkend op de rail
- > bandbreedtes: 65, 80 of 100 cm
- > totaal uitgeschoven lengtes: 11 t/m 27 m
- > elektrisch rijdend op hoofdwielen of op wiel aan voorzijde
- > voorzien van keerbord voor de hoofdwielen
- > types tot en met een lengte van 14 m zwenken met elektrische motoren
- > types vanaf een lengte van 16 m zwenken met hydraulische motoren (variabele snelheid)
- > knik aan afstortzijde



Optioneel

De hallenvuller wordt voor u geheel op maat gemaakt. Zowel het type KB.ZW als KB.ZR kan worden uitgebreid met de volgende opties:

- frequentieregelaar voor variabele bandsnelheid
- sensorregeling voor automatisch zwenken
- sensorregeling voor automatische hoogteregeling en productdetectie
- semiautomatische terrasregeling
- Visser lijncontrolesysteem
- hydraulische verstelling van de instorthoogte
- extra opzetting instorttrechter
- koppelsysteem voor aanvoerbanden
- draadloze afstandsbediening
- automatische breedteaanpassing van de zwenkinstelling
- zwenkwielen uitgevoerd in rubber of kunststof



Oldenhuis & Prinsen is sinds 1892 een toonaangevend full service handels- en landbouwmechanisatiebedrijf met eigen vestigingen in Nederland, Duitsland en Canada. De internationaal opererende onderneming is specialist in verwerkingstechniek voor zowel de landbouw als de industrie.

Complete ondersteuning

De dienstverlening beslaat het volledige terrein van verkoopadvisering, training, financiering, gebruiksklare aflevering, onderhoud, reparatie en terugname van machines aan het einde van de gebruikperiode. Veel machines worden in eigen huis of in samenwerking met de gerenomeerde fabrikanten ontworpen en geproduceerd.

Innovatief maatwerk

Oldenhuis & Prinsen speelt in op de laatste technologische ontwikkelingen en biedt machines geheel op maat. Door de jarenlange ervaring en de technische expertise kunnen wij u voorzien van een product dat aansluit op uw specifieke wensen.

Contact

Bent u geïnteresseerd in de Visser hallenvullers? Of wilt u meer informatie over een van onze andere producten op het gebied van inschuren, wegen, verpakken of palletiseren? Kijk dan eens op onze website of neem contact met ons op. Wij komen graag bij u langs voor nadere kennismaking en een vrijblijvend advies.



OLDENHUIS & PRINSEN

Oldenhuis & Prinsen beheer b.v.

Bierum Hereweg 39 9906 PC
Nederland
Tel. +31(0)596 - 59 14 63
Fax +31(0)596 - 59 20 50
info@oldenhuis-prinsen.com

Emmeloord Traktieweg 18 8304 BA
Nederland
Tel. +31(0)527 - 61 16 48
Fax +31(0)527 - 61 16 72
www.oldenhuis-prinsen.com



Technology for professionals