



OLDENHUIS & PRINZEN

Stortbak

Duurzame Visser stortbakken: met grote capaciteit lossen, reinigen en transporteren.



VISSER



Technology for professionals

Oldenhuis & Prinsen is specialist op het gebied van in- en uitschuurtechniek. Al meer dan 40 jaar voeren wij het hoofdealerschap van Visser uit Bolsward, fabrikant van speciale transportmiddelen. De machines zijn betrouwbaar en kenmerken zich door productvriendelijkheid, bewezen kwaliteit, gebruiksgemak en lage onderhoudskosten. Onze innovatieve visie levert u vele praktische voordelen op.

De degelijke geconstrueerde Visser stortbakken worden voor agrarische en industriële bulkgoederen gebruikt, zoals aardappelen, uien, wortelen en cacao. Het product kan met grote capaciteit vanuit de kipwaggen worden gelost, gereinigd en getransporteerd. Door de kleine valhoogtes wordt productbeschadiging tot het minimum beperkt.



De 10 pijlers van de Visser stortbakken:

- > slijtvaste rubberen aanvoerband
- > U-vormige meenemers voor gelijkmatige afvoer
- > geen beschadiging en lekkage door afdichtingen aan de zijkant
- > beperking productbeschadiging door minimale valhoogtes
- > sterke aandrijfmotor met frequentieregelaar en terugloopsper aanvoerband
- > onderhoudsvrije aandrijving door speciale Visser rollenzeefconstructie
- > hellingshoekverstelling rollenreiniger
- > elektrisch traploze verstelling van de rollenreiniger
- > grond- en productband aangedreven door Van der Graaf trommelmotoren
- > verschuifbare banden en omkeerbare draairichting



Technische specificaties

Type		AL 1600	AL 2000	AL 2400 BK	AL 2800 BK
Aanvoerband	Bandbreedte	1,60 m	2,00 m	2,40 m	2,80 m
	Bodemplengte	3,50 m	4,00 m	4,50 m	4,50 m
	Inklapbare zijborden	Ja	Ja	Demontabel	Demontabel
	Instortbreedte	3,00 m	3,00 m	3,40 m	3,60 m
	Instorthoogte	0,65 m	0,65 m	0,65 m	0,65 m
	Aandrijving	1,5 kW	1,5 kW	2,2 kW	2,2 kW
Rollenreiniger	Aantal rollen	7	7	7	7
	Diameter rollen	76 mm	76 mm	89 mm	89 mm
	Rollengte	1,60 m	2,00 m	2,60 m	3,00 m
	Aandrijving	1,5 kW	3 kW	3 kW	3 kW
Afvoerbanden	Grondband lxb	2,65 x 0,60 m	3,00 x 0,60 m	3,20 x 0,75 m	3,60 x 0,75 m
	Productband lxb	2,65 x 0,60 m	3,00 x 0,60 m	3,20 x 0,60 m	3,60 x 0,60 m
	Afsthorthoogte	0,75 - 1,00 m	0,85 - 1,20 m	0,85 - 1,20 m	0,85 - 1,20 m
	Capaciteit	Ca. 70 t/uur	Ca. 80 t/uur	Ca. 100 t/uur	Ca. 120 t/uur
	Aandrijving	2x 0,55 kW per band	2x 0,55 kW per band	2x 0,55 kW per band	2x 0,75 kW per band

Meerdere varianten op aanvraag mogelijk. Wijzigingen onder voorbehoud.



AL 1600 en 2000

De productvriendelijke rubberen aanvoerband loopt bij het type AL 1600 en 2000 over zware ondersteuningsrollen. De rollenreiniger is uitgevoerd met zeven stalen rollen met een diameter van 76 mm.

De doorval is instelbaar van 10 tot 40 mm en uit te breiden tot 60 mm. Met de oplopende rolsnelheid is er bovendien sprake van optimale reiniging, omdat het product wat uit elkaar wordt gedraaid.



AL 2400 BK en 2800 BK

Bij het type AL 2400 BK en 2800 BK is de rubberen aanvoerband gecombineerd met drie zware bodemkettingen. Hierdoor is er een grotere verwerkingscapaciteit. Kenmerkend is de rollenset die breder is dan de aanvoerband.

De doorval is tevens instelbaar van 10 tot 40 mm en uit te breiden tot 60 mm. De zeven rollen hebben een diameter van 89 mm. Daar komt nog bij dat de lengte van de reinigungsrollen bij de AL 2400 BK maar liefst 2,6 m is. Bij de AL 2800 BK is dit zelfs 3 m. Hierdoor is de reinigungs capaciteit zeer groot.



Optioneel

De stortbak wordt voor u geheel op maat gemaakt. Alle types zijn uit te breiden met de volgende opties:

Aanvoerband

- > langere aanvoerband
- > automatische snelheidsregeling met sensorsysteem
- > hellingshoekverstelling aanvoerband
- > elektrische hoogteverstelling steunpoten
- > in hoogte verstelbaar inrijdoek
- > onderknik aan instortzijde
- > doseerhaspel
- > trapje

Overige

- > uitbreiding met voorsortersystemen en uitleesbanden
- > multireinigingssysteem met uittrekband
- > Visser lijncontrolesysteem

Rollenreiniger

- > RVS rollen met afschrappers
- > stalen spiraalrollen
- > kunststof spiraalrollen (PU)
- > sterrollen
- > individuele motor per rol
- > frequentieregelaar op motor(en) rollenreiniger
- > uitbreiding tot 10 rollen
- > doorval tot 60 mm
- > reinigingssysteem voor RVS rollen, spiraalrollen en PU-rollen
- > zeefketting onder de rollenzeef

Afvoerbanden

- > bredere of langere grond- en productband
- > productafvoerband in trogvorm



Oldenhuis & Prinsen is sinds 1892 een toonaangevend full service handels- en landbouwmechanisatiebedrijf met eigen vestigingen in Nederland, Duitsland en Canada. De internationaal opererende onderneming is specialist in verwerkingstechniek voor zowel de landbouw als de industrie.

Complete ondersteuning

De dienstverlening beslaat het volledige terrein van verkoopadvisering, training, financiering, gebruiksklare aflevering, onderhoud, reparatie en terugname van machines aan het einde van de gebruikperiode. Veel machines worden in eigen huis of in samenwerking met de gerenommeerde fabrikanten ontworpen en geproduceerd.

Innovatief maatwerk

Oldenhuis & Prinsen speelt in op de laatste technologische ontwikkelingen en biedt machines geheel op maat. Door de jarenlange ervaring en de technische expertise kunnen wij u voorzien van een product dat aansluit op uw specifieke wensen.

Contact

Bent u geïnteresseerd in de Visser stortbakken? Of wilt u meer informatie over een van onze andere producten op het gebied van inschuren, wegen, verpakken of palletiseren? Kijk dan eens op onze website of neem contact met ons op. Wij komen graag bij u langs voor nadere kennismaking en een vrijblijvend advies.




OLDENHUIS & PRINSEN

Oldenhuis & Prinsen beheer b.v.

Bierum Hereweg 39 9906 PC
Nederland
Tel. +31(0)596 - 59 14 63
Fax +31(0)596 - 59 20 50
info@oldenhuis-prinsen.com

Emmeloord Traktieweg 18 8304 BA
Nederland
Tel. +31(0)527 - 61 16 48
Fax +31(0)527 - 61 16 72
www.oldenhuis-prinsen.com



Technology for professionals